

POPIS VÝROBKU

KAL CASIN LEI Lei je efektivní prostředek k adsorpci tříslovin, vyrobený na bázi mléčných bílkovin. Je určený k ošetření vín a šumivých vín. Nová technologie granulace umožňuje rychlé rozpuštění. Na základě těchto vlastností není potřeba přípravků před použitím rozpouštět. Čistota a kvalita odpovídá kritériím vinařského zákona SRN a interním normám firmy ERBSLÖH Geisenheim. Kvalita je zaručena certifikátem podle ISO 9001.

ÚČEL POUŽITÍ

Použití přípravku je efektivní všude tam, kde chceme dosáhnout snížení hladiny tříslovin v nápoji. Preparát spolehlivě odstraní:

- chuťové a pachové poruchy způsobené vysokým obsahem tříslovin
- trpký tón, který se vyskytuje hlavně u vín připravených z příliš vylišovaných hroznů
- vysokou barevnost – při včasné použití přípravku
- oxidované barevné pigmenty

PRODUKT A ÚČINEK

Ihned po přidání preparátu KAL CASIN LEI se vytvoří velké vločky, které je potřeba intenzivním mícháním rozdrobit. Čířicí účinek je největší právě při tvorbě vloček, proto je potřebné intenzivní míchání při aplikaci. Při častějším použití preparátu se osvědčila tzv. aplikace „in line“, kdy se preparát dává kontinuálně. Vedle primárního použití přípravku se dosáhne i snížení obsahu těkavých kyselin a těžkých kovů, takže se může upustit od modrého číření, resp. se umožní podstatně snížit dávky ferrokyanidu.

POUŽITÍ

Ošetření se může realizovat prakticky v každé fázi technologického procesu, tj. i před běžným čířením. Protože třísloviny, vyskytující se ve víně, tvoří vazby i s jinými rušivými látkami, zabezpečí se aplikací preparátu i jejich odstranění a takto předčířené víno se potom lépe zpracovává. V případě použití kombinace s aktivním uhlím se toto přidává před aplikací preparátu KAL CASIN LEI.

DÁVKOVÁNÍ

Doporučené dávky kolísají mezi minimálně 2–5 g/hl až po maximálně 10–15 g/hl. Absolutně výjimečně se může použít dávka až 40 g/hl. Před aplikací doporučujeme předběžné testy v malém množství vína. Disperze se připravuje rozmícháním v 10násobném množství vody tak, aby se netvořily hrudky, a obsah se vlije za intenzivního míchání do ošetřovaného nápoje. Oddělení vína od kalů se potom musí vykonat do 2 dnů. Z důvodu možnosti vzniku mikrobiologické kontaminace nedoporučujeme připravovat disperzi do zásoby.

SKLADOVÁNÍ

Chránit před pachy a vlhkostí. Otevřená balení těsně uzavřít.

6/A

Kal-Casin Lei

**Specifický
kaseinát draselný
určený ke snížení
obsahu tříslovin
ve víně**